

hiQ

PREMIUM
HIGH QUALITY



MADE IN
SLOVAKIA



CONCRETE
QUALITY
c25/30



HAND
MADE

INTERIOR
EXTERIOR



HEAT / FROST
RESISTANT



EXCELLENT
THERMAL
INSULATION



FULL
COLOURED



LIGHTWEIGHT
CONCRETE



EDGE PIECE



HEALTH
FRIENDLY



SMART
PACK



VASPO[®]

STONE

Since 1981

30

ROKOV

Na trhu



Javorník



NOVINKY 2020

Tento rok predstavujeme viacero novinek. Rozšírená je farebná škála obľúbených obkladov o moderné tmavé odtiene, ktoré ladia so súčasnou architektúrou. Veríme, že Vás osloví úplne nový vzor Skaly Javorník a svojím naturálnym vzhľadom zaujme Plotový systém ZRUB, ktorý v sebe spája výnimočný vzhľad a jednoduchú montáž.


Tehlovka klasik antracit




Kameň Považan sivý



Kameň Omar čierny



Travertín Rímsky čierny



Skala ohnivá bledá



Skala ohnivá oranžovočervená



Skala zvrásnená hnedastý melír



Skala zvrásnená zelený melír



Skala zvrásnená antracit



Skala Inovec pieskovcová



Skala Inovec multicolor



Skala Vršatec hnedá



Skala Laugaricio hnedooranžová



Skala Tematín rustik



Kameň Omar hnedý



Kameň Omar ružový



Kameň Omar+ doplnok



Kameň MIX béžový



Kameň MIX zelenošedý



Kameň lámaný hnedošedý



Kameň lámaný tmavošedý



Kameň lámaný béžovohnedý



Kameň lámaný béžový




Kameň lámaný sivý



Kameň Považan hnedý



Kameň Považan čierny



Kameň Považan biely



Bridlica štiepaná tmavošedá



Bridlica Fatima fialová



Bridlica Fatima zlatá



Bridlica hradná šedá




Bridlica hradná béžovohnedá



Bridlica hradná hnedá



Bridlica lámaná varicolor



Bridlica štandard tmavošedá



Bridlica štandard hnedá



Bridlica štandard varicolor



Tehlovka klasik terakota




Tehlovka klasik antika




Tehlovka klasik rustic




Pieskovec verzia 2 pieskovcový



Pieskovec verzia 3 pieskovcový



Pieskovec verzia 4 tehlový



Pieskovec verzia 5 pieskovcový




Travertín klasik šedoplavý



Travertín klasik zvetraný



Travertín Karpaty šedý



Decorstone Ratan tmavošedý



Decorstone Drevo dub



Decorstone Drevo II. borovica



Decorstone Drevo II. gaštan



Travertín Rímsky béžový



FOTOSÚŤAŽ VASPO PRE VÁS

5 vylosovaných účastníkov dostane finančnú odmenu **100€**

Ak ste si už vybrali obklad VASPO STONE a použili na Váš domček v exteriéri či interiéri, máte možnosť od nás získať finančnú odmenu. Pošlite nám inšpiratívne fotografie a na konci roka sa zo všetkých zúčastnených vylosujú 5-ti výhercovia finančnej čiastky 100€.

Všetky výrobky VASPO STONE® sú vyrobené z celofarebného, mrazuvzdorného betónu pevnostnej triedy C25/30, preto sú rovnako vhodné pre použitie v exteriéri aj interiéri. Obklady sú odľahčené expandovaným prírodným ílom, ktorý zároveň zlepšuje tepelno-izolačné vlastnosti. Majú neobmedzenú životnosť.

Farbostálosť je výrobcom pigmentov BAYER garantovaná na dobu minimálne 30 rokov bez rozdielu použitia. Obklady môžu byť aj trvalo omývané alebo ponorené pod vodou. Betónová zmes obsahuje vytesňovač, ktorý výrazne obmedzuje vyplavovanie vápnika a tvorbu tzv. výkvetov. Vlastná, jedinečná technológia foriém. Zdravotne nezávadný. Vysoká presnosť obkladov umožňuje ich rýchlu a efektívnu inštaláciu s následnou ľahkou údržbou. Spolu s 40-ročnou tradíciou výroby obkladového kameňa, vlastnou, jedinečnou technológiou sme jednoznačný líder v kvalite a inováciách.

NOVINKA 2020

PLOTOVÝ SYSTÉM ZRUB



múrikové kusy : krátky, stredný, dlhý



stĺpikové kusy : celý kus, kus s výrezom



spojené stĺpikové kusy celé



spojené múrikové kusy celé



spojené stĺpikové kusy s výrezom a celé



- na výrobu sa využíva overená technológia ako pri výrobe obkladov
- PS zrub je celofarbený, mrazuvzdorný betón triedy C25/30
- verná imitácia kamennej stavby
- farbastály
- obsahuje vytesňovač vlhkosti
- možnosť kombinovať s obkladom Kameň Zrubový
- rýchla inštalácia, ľahká údržba, vysoká variabilita
- k PS zrub sa vyrábajú stĺpikové aj múrikové kresané čapice

MÚRIK

Na stavbu MÚRIKA šírky cca 15 cm sa využíva 18 vzhľadovo rôznych kusov v troch rozmeroch (krátky 15,5 x 10,8 cm, stredný 23,5 x 10,8 cm a dlhý 39 x 10,8 cm. Maximálnu výšku múrika odporúčame 80 cm.

STĽPIK

Na stavbu STĽPIKA rozmeru 32 x 32 cm sa využíva 8 vzhľadovo rôznych celých kusov rozmeru 24 x 10,8 cm a 2 vzhľadovo rôzne stĺpikové kusy s VÝREZOM pre napojenie múrika. Maximálnu výšku stĺpika odporúčame 180 cm. Viac informácií na www.vaspo.sk.

PLOTOVÝ SYSTÉM VRŠATEC



Celý plotový systém využíva pre stavbu múrikov i stĺpikov šesť základných prvkov označených 0-1-2-3-4-5. Výnimočnosť tohto systému spočíva v univerzálnosti jednotlivých dielov, ktoré vzájomnou kombináciou umožňujú postaviť stĺpiky a múriky rovné aj do rádiusu. Na výrobu sa využíva overená technológia ako pri výrobe obkladov a to dáva plotovému systému dokonalý vzhľad s dôrazom na každý detail. Každý diel má pre ľahšiu identifikáciu na vrchnej aj spodnej časti označenie od 0. do 5. Koncové kusy 0. a 5. sa používajú na rovné ukončenie alebo pre napojenie do stĺpikov. Koncový kus 0. pasuje len do prvku 1. a koncový kus 5. pasuje len do prvku 4. Možnosť kombinovať s obkladom Skala Vršatec. Viac informácií na www.vaspo.sk.



Naše výrobky sú vyrobené za pomoci zelenej energie. Snažíme minimalizovať našu ekostopu v samotnom výrobnom procese využívaním obnoviteľných zdrojov z vlastnej fotovoltaickej elektrárne.

ČO BY STE MALI VEDIEŤ O VASPO® OBKLADOCH:

- **LEPENIE** – pred lepením si treba uvedomiť, na aký druh podkladu sa bude obklad lepiť. Na štandardné povrchy doporučujeme flexibilné cementové lepidlo triedy C2TE.
- **ŠPÁROVANIE** – pri ukladaní so špárou (len niektoré typy) používať špárovacie hmoty na kameninu na šírku špáry 1,5 – 2 cm.
- **HYDROFOBIZÁCIA** – po nalepení obkladu v exteriéri natrieť alebo nastriekať celú plochu hydrofobizačným prípravkom LUKOFB 39. Koncentrát treba riediť vodou 1:10 (1 diel Lukofobu a 10 dielov vody), to postačí na cca 40 m² obkladu. Aplikuje sa len jedna vrstva!
V interiéri doporučujeme na obklad aplikovať vrstvu zriedeného Duvilaxu BD-20 s vodou 1:10-15 (1 diel Duvilaxu a 10-15 dielov vody). Uzavrú sa póry a oživí sa farba obkladu.
- **REZANIE OBKLADU** – všetky obklady je možné

rezať, najlepším spôsobom je rezanie na stolnej píle s použitím kotúča na betón, prípadne kotúčovou brúskou s diamantovým kotúčom. Obklad ihneď očistiť od prachu pri rezaní. Reznú plochu vždy ukladať reznou stranou do vnútra obkladu.

- **VÝKVETY** – pri svetlých flakoch alebo závojoch (vyplavovanie vápnika), ktoré sa niekedy tvoria na betónových výrobkoch, hlavne na podkladoch, ktoré nie sú izolované proti vlhkosti (ploty, oporné múry) jedná sa o tzv. výkvety. Technicky sa im nedá predísť. Tieto výkvety neovplyvňujú v žiadnom prípade úžitkové vlastnosti výrobku. Obklady VASPO obsahujú chemickú prísadu, ktorá obmedzuje tvorbu týchto výkvetov.

- **ROZDIELY VO FARBE** – farebné betónové výrobky sú výrobky z prírodných materiálov, ktoré samé o sebe už menšie farebné rozdiely majú. Dôležitým faktorom je tiež vplyv samotnej farby cementu a štrkopiesku, podmienky

tvrdnutia a vek betónu. Aj pri starostlivej kontrole počas výrobného procesu môže vzniknúť rozdiel vo farbe výrobku. Z týchto dôvodov nemôžeme za rozdiely v odtieňoch farby ručiť. Doporučujeme preto otvoriť viac krabíc a striedavo brať obklady z každej z nich. Zabráni sa tak prípadným nežiaducim obrazcom a obklad naopak vyzerá viac ako prírodný.

- **ROZMEROVÉ ODHÝLKY** – vzhľadom na presné napodobenie štiepaného a kresaného kameňa sa na našu výrobu treba pozerať ako na remeselné ručnú a na každý výrobok ako na originál, ktorého rozmery majú tiež určitú povolenú toleranciu ako u prírodného kameňa.

- **POZNÁMKA** – fotografie nezobrazujú skutočnú farbu kvôli technickému obmedzeniu tlače a rozdielnym svetelným podmienkam.

Ostatné technické údaje o obklade VASPOSTONE® sú dostupné u predajcu a na www.vaspo.sk

TECHNICKÉ ÚDAJE - aktualizácia 05/2020

Maloobchodný doporučený CENNÍK OBKLAD + KRAJOVKY platný od 01.05.2020					Technické údaje OBKLAD								Technické údaje KRAJOVKY		
Druh obkladu		Farba obkladu	OBKLAD	KRAJOVKA	Rozmery v cm	Hrúbka v cm	Balenie m ² v krabici	Počet kusov v m ²	Váha 1m ² cca v kg	m ² na palete 120 x 80	Váha obkladu na palete v kg	rozmer krajovky k obkladu v cm	Váha krajovky v kg	Počet ks krajoviek v krabici	
			EUR s DPH/m2	EUR s DPH/ks											
PIESKOVEC	VERZIA 2	pieskovcový	17,64 €	-	36,0x23,5 23,5x17,0 36,0x10,7 23,5x10,7 23,5x23,5 10,7x10,7	3	1	5 druhov rozmerovo odlišných kameňov po 4ks, rozmer 36 x 23,5 po 3ks	33	24	814	—			
	VERZIA 3	pieskovcový	17,64 €	0,12 €	6,5 x 23,4 polka: 6,5 x 11,6	3	1	62 celých kusov + 4 polky	30	32	982	13 x 6,5	0,3	105	
	VERZIA 4	tehlový	17,64 €	0,24 €	19,5 x 9,7 polka: 9,7 x 9,7	3	1	53 celých kusov + 1 polka	32	24	790	11,5 x 9,5	0,5	72	
	VERZIA 5	pieskovcový	35,28 €	-	40,0x13,4 40,0x6,7 15,0x6,7 25,0x6,7	4	0,5	40 ks, v štyroch rôznych rozmeroch	53	18	976	každý obklad je zároveň krajovka			
BRDLICA	ŠTANDARD	hnedá, tmavošedá	17,64 €	-	19,5 x 9,7 polka: 9,7 x 9,7	1,5	1	53 celých kusov + 1 polka	22	40	902	—			
		varicolor	17,64 €	-											
	LÁMANÁ	varicolor	25,20 €	-	9,7 x 19,5 polka: 9,7 x 9,7	2,5	1	53 celých kusov + 1 polka	30	24	742				
	ŠTIEPANÁ	tmavošedá	20,16 €	-	35,0x23,4 35,0x11,6 23,4x23,4 23,4x11,6 23,4x17,4 11,6x11,6	2	1	24ks=6 rozmerovo odlišných druhov po 4 ks.	31	32	1014				
	HRADNÁ	béžovohnedá, hnedá, šedá	35,28 €	3,96 €	37 x 14,5	3,5	0,5	16 celých kusov 2+2 krajovky	48	18	886				veľká 38,5 x 14,5 malá 23 x 14,5
FATIMA	fialová, zlatá	35,28 €	1,92 €	37,5 x 8,8	3,5	0,5	30 celých kusov 2+2 krajovky	42	20	862	veľká 19,8 x 8,8 malá 11,2 x 8,8	0,8 a 0,4	16 párov		
KAMEN	LÁMANÝ	hnedošedý, tmavošedý	27,72 €	0,72 €	36 x 10,7	3	0,5	26 celých kusov + 2 krajovky	38	20	782	19 x 10,7	0,8	26	
		sivý, béžový, béžovohnedý	29,64 €	0,72 €											
	MIX	zelenošedý	27,72 €	1,32 €	39,9 x 18,5	3	1	13 celých kusov + 1 krajovka	32	24	790	22,5 x 18,5	1,4	23	
		béžový	29,64 €	1,44 €											
	POVAŽAN	biely, hnedý, čierny, sivý	35,28 €	2,16 €	37,5 x 6,7	4	0,5	40 celých kusov 2+2 krajovky	49	16	806	veľká 20,5 x 6,7 malá 11,5 x 6,7	0,7 a 0,3	24 párov	
	OMAR	hnedý, ružový, čierny	32,76 €	-	kamene výšky 5,7 cm a 3,7 cm majú rôzne dĺžky	4,5	0,47	0,47 m2 pozostáva z 18 ks výšky 5,7 cm a 18 ks výšky 3,7 cm	50	18,8	962	každý obklad je zároveň krajovka			
ZRUBOVÝ	hnedý, šedý	32,76 €	-	kamene výšky 10,8 cm a dĺžky 39,0, 23,5 a 15,5 cm, 6 ks z každého	4,5	0,5	36ks = 3 rozmerovo odlišné druhy po 12 ks.	45	20	922	každý obklad je zároveň krajovka				
TREVERTÍN	TRAVERTÍN KLASIK	šedoplavý	25,20 €	1,44 €	38,0 x 22,5 polka: 19 x 22,5	3	1	11 celých kusov + 2 polky	40	24	982	21,5 x 22,5	2,0	18	
		zvetraný	27,72 €	1,68 €									1,8	11	
	KARPATY	šedý	30,84 €	3,12 €	40 x 10,8	3,5	0,5	22 celých kusov 2+2 krajovky	44	20	902	veľká 21,8 x 10,8 malá 17,5 x 10,8	1,0 a 0,8	12 párov	
	RÍMSKY	béžový, čierny	32,76 €	-	37,0x23,6 37,0x11,8 23,6x23,6 23,6x11,8 23,6x17,6 11,8x11,8	2	1	24ks=6 rozmerovo odlišných druhov po 4 ks.	33	32	1078	každý obklad je zároveň krajovka			
SKALA	VRŠATEC	hnedý	32,76 €	0,96 €	36 x 10,7 polka: 20x10,7	4	0,5	26 celých kusov + 2 polky = zároveň aj krajovka	53	16	870	20 x 10,7	1	22	
	ZVRÁSNENÁ	hnedašty melír, antracit	32,76 €	0,96 €	40 x 10,8	4,5	0,5	1 m2 pozostáva z 22 ks + 2ks krajovky	45	20	922	23,5 x 10,8	1,1	22	
		zelený melír	35,28 €	1,08 €											
	OHNIVÁ	bledá	32,76 €	1,32 €	38,8 x 8,6	4,5	0,5	1 m2 pozostáva z 30ks + 2ks krajovky	44	20	902	21,5 x 8,6	0,9	26	
		oranžovočervená	32,76 €	1,20 €											
	INOVEC	multicolor, pieskovcový	32,76 €	-	rôzne rozmerovo odlišné kamene	5	0,44	0,44 m2 pozostáva zo 17 rozdiel. kusov	43	17,6	778	každý obklad je zároveň krajovka			
	LAUGARICIO	hnedooranžová	32,76 €	1,32 €	38,8 x 8,6	4	0,5	1 m2 pozostáva z 30 ks + 2ks krajovky	48	20	982	21,5 x 8,6	0,9	26	
	TEMATÍN	rustik	30,84 €	1,44 €	37,5 x 18,5 polka: 20 x 18,5	3	0,5	14 celých kusov + 2 polky	40	20	822	20 x 18,5	1,4	14	
JAVORNÍK		30,84 €	-	39,5x13,2 polka: 19,5 x 13,2	5	0,45	16 celých kusov + 4 polky	49	16,2	816	každý obklad je zároveň krajovka				
TEHLOVKA KLASIK	terakota	25,20 €	-	20,5 x 6 polka 14,5 x 6 +/- 5mm	2	1	58 celých kusov + 4 polky 1m2 je obložená plocha vrátane špár 1,5cm	24	40	982	každý obklad je zároveň krajovka				
	antik, rustik, antracit	27,72 €	-												
DECORSTONE	RATAN	tmavošedý	25,20 €	-	39 x 8,8 polka 20,5 x 8,8	2,5	0,5	30 celých kusov + 2 polky	37	25	947	každý obklad je zároveň krajovka			
	DREVO	dub	32,76 €	3,12 €	40 x 10,8	2,5	0,5	1 m2 = 20 celých, 2+2 krajovky	31	28	890	veľká 39,5 x 10,8 malá 21 x 10,8	1,4 a 0,6	8 párov	
	DREVO II.	borovica	32,76 €	-	58,7x12,9 33,7x12,9 25x12,9	2,5	1	6 druhov rozmerovo odlišných kameňov po 4ks	31	32	1014	každý obklad je zároveň krajovka			
		gaštan	32,76 €	-	58,7x8,6 33,7x8,6 25x8,6										
	DLAŽBA v kusoch	dub	7,56 €	-	39 x 39	4	—	6,5 kusov v m2	12kg/kus	100 ks		—			
	OBRUBA v kusoch	dub	2,28 €	-	24 x 12	4	—	1 bežný meter = 4kusy	2,5kg/kus	360 ks					
ČAPICE		stĺpková,múriková,medzikus	5,28 €	-	FARBÝ: bielosiavá, hnedošedá										
ČAPICE		stĺpková,múriková, medzikus	5,52 €	-	FARBÝ: hnedašty melír, pieskovcový melír, tehlový melír, zelený melír, béžová, tmavošedá, tmavohnedá, zrubová hnedá, zrubová šedá										
DOPLNOK pre OMAR predaj v m2		ružový a hnedý	32,76 €	-	Pre Kameň OMAR je dostupný DOPLNOK, obsahuje 18 veľkých kusov, ktorými môže byť doplnený OMAR hnedý, ružový alebo aj mix oboch odtieňov. Balenie obsahuje 0,6 m2 a váži 30Kg. Počas inštalácie je nutné zarezanie niektorých častí Kameňa Omar.										
DEKORAČNÝ NEPRAVIDELNÝ KAMEŇ v kusoch			3,84 €	-	Štepaný vzhľad nepravidelného kameňa. Vyrába sa na zakázku vo všetkých výrobných oddieňoch firmy v 3 rôznych variáciách.										
PLOTOVÝ SYSTÉM VRŠATEC		plotový diel 0	4,90 €	-	dĺžka - rôzne rozmery výška - vždy 20 cm	6	balenie v pároch - stiahnuté páskou								
		plotový diel 1,2,3,4,5,	2,90 €	-			balenie v pároch - stiahnuté páskou								
		ČAPICA múriková / stĺpková	4,90 €	-	múr. 49,5 x 23 stĺp. 52,5 x 40,5		7 nebalené - predaj v kusoch		váha múriková = 14 kg váha stĺpková = 21,5 kg						
PLOTOVÝ SYSTÉM ZRUB		plotový diel múrikový/stĺpkový/výrez	1,80 €	-	dĺžka - rôzne rozmery výška - vždy 10,8 cm		7 balenie v krabici		váha krabic: múrikové diely = 36 kg, stĺpkové diely = 35 kg stĺpkové diely VÝREZ = 30 kg						
		ČAPICA múriková / stĺpková	4,80 €	-	múr. 49,5 x 23 stĺp. 42 x 42		7 nebalené - predaj v kusoch		váha múriková = 14 kg váha stĺpková = 22 kg						

KRESANÉ ČAPICE




Farebná škála kresaných čapíc je hnedastý melír, tmavohnedá, tmavošedá, zelený melír, bielosivá, béžová, pieskovcový melír, hnedošedá, tehlový melír, zrubová hnedá, zrubová šedá. Z betónových doplnkov ponúkame kresané čapice vyrábané aj k plotovým systémom Vršatec a Zrub, ktoré sa dodávajú samostatne.



STĽPIKOVÁ ČAPICA

Rozmer: 25 dĺžka x 37 šírka x 7cm hrúbka. Váha 1 ks: 13 kg. Bočný opracovaný reliéf je na 3 stranách. Vhodný rozmer stĺpika, pri rovnomernom prečnievaní s použitím 2 stĺpikových čapíc je rozmer 38 x 25 cm.



MEDZIKUS

Rozmer: 24,5 dĺžka x 37 šírka x 7cm hrúbka. Váha 1 ks 13 kg. Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protiláhlych stranách. Používa sa na rozšírenie stĺpikových čapíc, alebo ako čapica pre širšie múriky od 15 cm do 30 cm.



MÚRIKOVÁ ČAPICA

Rozmer: 39 dĺžka x 24 šírka x 7 cm hrúbka. Váha 1 ks: 13 kg. Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protiláhlych stranách. Pri rovnomernom prečnievaní čapice z oboch strán je vhodná šírka múrika od 7 cm do 15 cm.



STĽPIKOVÁ ČAPICA VRŠATEC

Rozmer: 52,5 dĺžka x 40,5 šírka x 7cm hrúbka. Váha 1 ks: 21,5 kg. Bočný opracovaný reliéf je na 4 stranách.



MÚRIKOVÁ ČAPICA VRŠATEC

Rozmer: 49,5 dĺžka x 23 šírka x 7cm hrúbka. Váha 1 ks: 14 kg. Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protiláhlych stranách.




DECORSTONE DLAŽBA DUB

Dlažba je vyrobená iba na pochôdzne účely. Má formu pravidelného štvorca rozmeru 39 x 39 cm, čo zabezpečuje jednoduchú inštaláciu. Váha: 12 kg



STĽPIKOVÁ ČAPICA ZRUB

Rozmer: 42 dĺžka x 42 šírka x 7cm hrúbka. Váha 1 ks: 22 kg. Bočný opracovaný reliéf je na 4 stranách.



MÚRIKOVÁ ČAPICA ZRUB

Rozmer: 49,5 dĺžka x 23 šírka x 7cm hrúbka. Váha 1 ks: 14 kg. Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protiláhlych stranách.



DECORSTONE OBRUBA DUB

Slúži na ukončenie plôch trávnik. Osádza sa po jeho okrajoch tesne pod jeho úroveň. Trávníkový lem sa ľahko ukladá rovno i do oblúka. Rozmer: 24 x 12 x 4 cm. Váha: 2,5 kg

